

Mšice ve skleníku – přírodní obrana

Tahák pro zákazníky Drobných řemesel s.r.o. • Nejlepší výsledky: kombinuj mechanické, botanické a biologické metody. Nestřídat chemii.



www.drobnaremesla.cz

Opatření	Jak na to	Proč to funguje / princip	Účinnost a poznámka
Kopřivový výluh (studený)	1 kg čerstvých kopřiv na 10 l studené vody, louhovat jen 12–24 h (ne fermentovat), scedit, postříkat.	Dráždí a oslabuje mšice, zároveň posiluje rostlinu.	Vysoká, šetrná. Opakovat po 3–4 dnech.
Pelyněk / vratič – odvar	Hrst natě povařit ~15 min v 1 l vody, vychladit, scedit, zředit 1:5, postříkat.	Hořké silice mšice odpuzují.	Dobrá jako odpuzovač. Střídat s jinými.
Výluh z rajčatové natě	2 hrsti zálistků/listů zalít vroucí vodou (1 l), vychladit, scedit, postříkat.	Glykoalkaloidy (tomatin) jsou pro mšice toxické.	Dobrá. Materiál máš zdarma z vylamování.
Reveňový odvar	~500 g listů reveně povařit v 1 l vody, vychladit, scedit 1:5, postříkat.	Kyselina šťavelová působí podobně jako octový postřik.	Dobrá. Listy reveně nejíst.
Mazlavé draselné mýdlo	Pár lžic pravého mýdla (ne saponát) do 1 l vlažné vody, postříkat celou rostlinu.	Rozpouští voskovou vrstvu mšic – uhynou.	Neúčinnější kontaktní řešení. Hraničně „přírodní“.
Chilli / česnekový postřik	Lžička kayenského pepře + česnek + cibule + voda, hodinu louhovat, scedit, postříkat.	Kapsaicin a sírné látky dráždí a hubí mšice.	Dobrá NA LISTECH. Kruh prášku na zemi NEfunguje.
Silný proud vody	Hadicí nebo rozprašovačem spláchnout mšice, i ze spodní strany listů.	Mechanicky je smete; mnoho se už nevrátí.	Rychlá první pomoc. Na okurky v pohodě.
Žluté lepové desky	Pověsit do skleníku k rostlinám.	Lákají a chytají okřídlené mšice; signalizují nálet.	Hlídací + mírně hubící. Chytá i užitečný hmyz.
Reflexní mulč	Stříbrná fólie nebo alobal pod rostliny.	Odlesk mate nalétávající mšice.	Levné a prokazatelně snižuje nálet.
Kvetoucí lákadla pro predátory	Vysít svazenku, kopr, koriandr, tařiči, pohanku – ve skleníku nebo poblíž.	Lákají pestřenky a zlatoočky, jejichž larvy mšice vysávají.	Jedno z neúčinnějších DLOUHODOBÝCH opatření.
Lichořeřišnice (past)	Vysadit poblíž okurek.	Mšice ji preferují a nalétají na ni místo okurek.	Napadenou rostlinu pak odstraníš i s mšicemi.
Mšicomar (Aphidius colemani)	Koupit, vaničku otevřít a položit do skleníku na stín. Není třeba postřik.	Vosička klade vajíčka do mšic, množí se sama.	Pro skleník ideál – jedno nasazení na začátku.
Pohlídat mravence	Narušit jejich stopy (i chilli/česnek), znepřístupnit rostliny mravencům.	Mravenci si mšice „pasou“ a chrání před predátory.	Dokud jsou mravenci, žádný postřik mšice úplně nevyřeší.
Nepřehnožovat dusíkem	Ubrat slepičinec a dusíkatá hnojiva; doplnit spíš draslík.	Přebytek dusíku = měkký šťavnatý porost, na kterém se mšice množí.	Preventivní, ale klíčové.
Větrání skleníku	Přes den otevřít dveře a okna skleníku.	Mšice milují dusno; větrání jim nesevědí a pouští dovnitř predátory.	Základ – bez přístupu se predátoři dovnitř nedostanou.

